

Digital Still Camera 10 MP
schwarz

Empfohlener Verkaufspreis inkl. MWST. und Gebühren

SFR 799.-

DMC-LX3EG-K

- Lichtstarkes Leica DC Vario-Summicon 24mm Weitwinkel Objektiv
- Intelligente Automatik [u. a. Gesichtserkennung]
- Man. Programme, man. Fokus und man. Belichtung
- OIS: Optischer Bildstabilisator
- HD Foto-/ Videoaufnahme [Video:1280x720p; 24 B/s]
- Grosser, lichtstarker Bildsensor [1/1,63 Zoll]



LEICA
DC VARIO-SUMMICRON



Mit hochlichtstarkem Leica DC Vario-Summicon Objektiv 2,0-2,8 , 24mm-Superweitwinkel, dem durchdachten manuellen Bedienkonzept und optionalen Ausbaumöglichkeiten bietet die LX3 dem anspruchsvollen Anwender eine in der Kompaktklasse einzigartige Qualität. Die Lumix LX3 tritt die Nachfolge der populären Panasonic High-End-LX-Modelle an. Zusammen mit einer doppelt so hohen Lichtstärke wie bei der LX2 und der selten zu findenden superkurzen Anfangsbrennweite von 24mm des völlig neu konstruierten Leica D Vario-Summicon ergeben sich völlig neue Einsatzmöglichkeiten, wie sie keine andere Zoom-Kompaktkamera bietet. So bringt die hohe Lichtstärke nicht nur Reserve bei schlechten Lichtverhältnissen, sondern auch mehr kreativen Spielraum für den gezielten Umgang mit der Schärfentiefe. Das Objektiv wurde besonders auf gleichmäßig hohe Schärfe bis in die Bildecken und minimale Verzeichnung hin gerechnet. Durch diese ausgeprägte Funktionsvielfalt setzt sich die Lumix LX3 von anderen Kompaktkameras ab. Mit ihrer Bildqualität dank des großen Sensors, ihren vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten in so kompakter Form sowie last not least der Aufzeichnungsmöglichkeit im RAW-Format wird die Lumix LX3 selbst Spiegelreflex-Fotografen begeistern.

Digital Still Camera 10 MP
schwarz
DMC-LX3EG-K

FEATURES:	
Objektiv	<ul style="list-style-type: none"> • Sonnenuntergang
<ul style="list-style-type: none"> • Leica DC Vario-Summicron 	<ul style="list-style-type: none"> • Speisen
<ul style="list-style-type: none"> • 24 mm Weitwinkel (Anfangsbrennweite) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sport
<ul style="list-style-type: none"> • Zoom optisch/digital [2,5x / 4x] 	<ul style="list-style-type: none"> • Sternenhimmel
Intelligente Automatik [iA] - Der einfache Automodus	<ul style="list-style-type: none"> • Strand
<ul style="list-style-type: none"> • Optischer Bildstabilisator (OIS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tiere
<ul style="list-style-type: none"> • Intelligente ISO-Kontrolle [Auto] 	Bedienerfreundlichkeit
<ul style="list-style-type: none"> • Gesichtserkennung 	<ul style="list-style-type: none"> • Intelligente Automatik [iA]
<ul style="list-style-type: none"> • Rote Augen Korrektur 	<ul style="list-style-type: none"> • Manueller Fokus
<ul style="list-style-type: none"> • Szenenerkennung 	<ul style="list-style-type: none"> • AF-Hilfslicht
<ul style="list-style-type: none"> • Motiverkennung 	<ul style="list-style-type: none"> • Weissabgleich manuell
<ul style="list-style-type: none"> • Kontraststeuerung 	<ul style="list-style-type: none"> • Weissabgleich autom.
<ul style="list-style-type: none"> • Kontinuierlicher Autofokus 	<ul style="list-style-type: none"> • Motivprogramme
Aufnahmefeatures	<ul style="list-style-type: none"> • Belichtungsprogramme Programm AE, Belichtungsprioritäts AE, Blendenprioritäts AE, Manuell
<ul style="list-style-type: none"> • Fotoformate 4:3 / 3:2 / 16:9 	<ul style="list-style-type: none"> • Hilfe-Menü für Motivprogramme
<ul style="list-style-type: none"> • Videoformate 4:3 / 16:9 / HD 16:9 	<ul style="list-style-type: none"> • Echtzeit-Histogramm
<ul style="list-style-type: none"> • Serien-Bilder 	<ul style="list-style-type: none"> • Eingebauter Blitz
<ul style="list-style-type: none"> • Selbstauslöser 	<ul style="list-style-type: none"> • Bildkompositionshilfen
Motivprogramme	<ul style="list-style-type: none"> • LC Display
<ul style="list-style-type: none"> • Baby 1/2 	<ul style="list-style-type: none"> • PictBridge [Direktdruckfunktion]
<ul style="list-style-type: none"> • Blitzserie 	Wiedergabe
<ul style="list-style-type: none"> • Feuerwerk 	<ul style="list-style-type: none"> • Automatische Horizontal/Vertikal Erkennung
<ul style="list-style-type: none"> • Filmkorn 	<ul style="list-style-type: none"> • Löschsperre
<ul style="list-style-type: none"> • Hochempfindlichkeit [ISO 1600-6400] 	<ul style="list-style-type: none"> • Textstempel (indiv. Eingabe)
<ul style="list-style-type: none"> • Kerzenlicht 	<ul style="list-style-type: none"> • Beschneidung
<ul style="list-style-type: none"> • Landschaft 	<ul style="list-style-type: none"> • Diaschau [mit Musik]
<ul style="list-style-type: none"> • Lochkamera 	<ul style="list-style-type: none"> • DPOF Druckeinstellungen
<ul style="list-style-type: none"> • Luftaufnahme 	<ul style="list-style-type: none"> • Favoriten-Auswahl
<ul style="list-style-type: none"> • Nacht-Landschaft 	<ul style="list-style-type: none"> • Kalenderfunktion
<ul style="list-style-type: none"> • Nacht-Portrait 	<ul style="list-style-type: none"> • Vorschaubilder 30/12 Bilder
<ul style="list-style-type: none"> • Party 	<ul style="list-style-type: none"> • Einzelbild von Video
<ul style="list-style-type: none"> • Portrait 	<ul style="list-style-type: none"> • Parallelwiedergabe
<ul style="list-style-type: none"> • Schnee 	<ul style="list-style-type: none"> • Zoom Funktion
<ul style="list-style-type: none"> • Schnelle Serienbilder 	<ul style="list-style-type: none"> • Horizontkorrektur
<ul style="list-style-type: none"> • Schöne Haut 	
<ul style="list-style-type: none"> • Selbst-Portrait 	

Digital Still Camera 10 MP
schwarz
DMC-LX3EG-K

FEATURES(Fortsetzung):	
Audio Features <ul style="list-style-type: none"> • Fotofunktion mit Ton [5 Sek.] • Nachvertonung [max. 10 Sek.] • Eingebauter Lautsprecher • Eingebautes Mikrofon 	<ul style="list-style-type: none"> • Polnisch • Schwedisch • Portugiesisch • Spanisch • Tschechisch • Türkisch • Ungarisch
Speichermedium <ul style="list-style-type: none"> • Eingebauter Speicher [50 MB] • SDHC Memory Card • SD Memory Card • Multi MediaCard [nur Foto] 	Mitgeliefertes Zubehör <ul style="list-style-type: none"> • Lithium Ionen Akku • Ladegerät • USB-Kabel • Netzkabel • Trageriemen • Objektivdeckel • Audio / Video-Kabel • Batterie Schutztasche • CD-ROM
Anschlüsse <ul style="list-style-type: none"> • Aktiver Blitzschuh • USB-Anschluss 2.0 [Highspeed] • HD Audio/ Video-Ausgang [Komponente] • Audio/Video-Ausgang • DC-Eingang 	
Menü-Sprachen <ul style="list-style-type: none"> • Dänisch • Deutsch • Englisch • Finnisch • Französisch • Italienisch • Japanisch • Niederländisch 	Mitgelieferte Software <ul style="list-style-type: none"> • ArcSoft MediaImpression • ArcSoft PanoramaMaker • AAC-Wiedergabe • PhotofunStudio -viewer- • SILKYPIX DEVELOPER STUDIO • Quick Time • USB-Treiber

TECHNISCHE DATEN:	
Objektiv: <ul style="list-style-type: none"> • LEICA DC VARIO-SUMMICRON 	Verlängerter optischer Zoom: <ul style="list-style-type: none"> • max. 4,5x [3 MP 4:3 / 3 MP 3:2 / 2 MP 16:9]
Lichtstärke: <ul style="list-style-type: none"> • F2,0 / 2,8 [W/T] 	Brennweite: <ul style="list-style-type: none"> • KB [35mm]: 24 - 60 mm [f 5,1-12,8 mm]
Bildstabilisator: <ul style="list-style-type: none"> • OIS: optischer Bildstabilisator [2 Modi] 	Fokus: <ul style="list-style-type: none"> • Normal/ Makro, kontinuierlicher-Autofokus AF/MF Umschaltung, manueller Fokus (joystick), One Shot AF, AF Bereichsauswahl, AF-Tracking
Zoom optisch/digital: <ul style="list-style-type: none"> • 2.5x optisch / 4x Digitalzoom 	

Digital Still Camera 10 MP
schwarz
DMC-LX3EG-K

TECHNISCHE DATEN(Fortsetzung):	
Autofokus-Mehrfeldmessung: • Gesichtserkennung/ 1-Feld/1-Feld-Highspeed/ 3-Feld-Highspeed/ 9-Feld/ Spot	Bildgrösse Foto 4:3 (Pixel): • max. 3.648 x 2.736, 6 Abstufungen
Fokusbereich: • Normal: 50cm (W) /100 cm (T) - ~; Intel. Auto/ Makro: 1 cm (W)/ 30 cm (T) - ~	Bildgrösse Foto 3:2 (Pixel): • max. 3.776 x 2.252, 5 Abstufungen
Automat. Gesichtserkennung: • bis zu 15 Gesichter	Bildgrösse Foto 16:9 (Pixel): • max. 3.968 x 2.232, 5 Abstufungen
CCD-Sensor / Pixel total: • 1/1,63 Zoll, 11,3 Mio. Pixel, Primärfarbenfilter	Komprimierung: • Fine/Standard/RAW/RAW+Standard JPEG/RAW+Fine JPEG
Lichtempfindlichkeit (ISO): • Auto /100 / 200 / 400 /800 / 1600 [Hochempfindlichkeitsmodus Auto 1600-6400]	Automatische Fotokontrolle: • 1 Sek. /2 Sek. / vergrössern/ fest
Pixel effektiv: • 10,1 Megapixel	VideofORMAT: • QuickTime Motion JPEG
Gegenlichtkompensation: • in der intelligenten Automatik	Auflösung Video 4:3 (Pixel): • max. 640x480 (30 oder 10 B/s)
Blende: • F2,0-8,0 [W] / F2,8-8,0 [T]	Auflösung HD Video 16:9 (Pixel): • 1280x720 [24 B/s]
Belichtungsmessung: • Intelligente Mehrfeld-/Mittenbet. Integral-/Spotmessung	Auflösung Video 16:9 (Pixel): • 848x480 [30 B/s]
Belichtungszeit: • 60-1/2.000 Sek.; 15/ 30/ 60 Sek. [Sternenhimmel-Modus]	Farbeffekte: • Kalt/ Warm/S&W/Sepia/ Standard
Bild-Einstellung: • Kontrast, Schärfe, Sättigung, Rauschunterdrückung	Serienbilder: • max. 2,5 B/s, max. 8 Bilder [Standard]
Belichtungsprogramme (AE): • Programm AE; P / A / S / M; 23 Motivprogramme	Hochgeschwindigkeits-Serienbilder: • ca. 6 B/s [2MP 4:3; 2,5 MP 3:2; 2 MP 16:9]
Belichtungskorrektur: • 1/3 LW Schritte, -2 bis +2 LW	Unlimited-Serienbilder: • bis zur max. Speicherkartengrösse
Belichtungsreihe: • +/- 1/3 LW bis 1 LW Schritte, 3 Bilder	Eingebauter Blitz: • Automatisch, 8 Einstellungen (u.a. Rote Augen Vorblitz)
Weissabgleich: • Auto/ Tageslicht/ Wolken/ Schatten/ Halogen/ Farbtemperatur/White Set 1/ White Set 2	LC-Display (Grösse/Pixel): • 7,6 cm TFT LCD [3 Zoll; 460.000 Pixel]; Bildfeld ca. 100%
Selbstausröser: • 2 Sek. / 10 Sek.	LC-Display [Funktionen]: • AUTO Power LCD Modus; Power LCD Modus
Bildformat: • JPEG, RAW, DPOF kompatibel	Stromversorgung: • Li-ion Akku (3.7V, 1000mAh)
	Max. Batteriekapazität (LCD): • 380 Fotos (CIPA Standard)
	Gewicht: • 229 g (265 g mit SD Memory Card/Batterie)

Digital Still Camera 10 MP

schwarz

DMC-LX3EG-K

TECHNISCHE DATEN(Fortsetzung):

Farbe:

- Schwarz

Abmessungen (B x H x T):

- 10.8 x 5.9 x 2.7 cm

TESTBERICHTE:

Colorfoto

11/2008

TESTSIEGER

Foto Magazin

11/2008

TESTSIEGER

Foto Magazin

11/2008

SEHR GUT

DigitalPHOTO

11/2008

Testurteil: GUT

FotoHITS Pixelguide

10/2008

Bildqualität: GUT