

Digital Still Camera 10 MP  
silber

Empfohlener Verkaufspreis inkl. MWST. und Gebühren

SFR 799.-

## DMC-LX3EG-S

- Lichtstarkes Leica DC Vario-Summicron 24mm Weitwinkel Objektiv
- Intelligente Automatik [u. a. Gesichtserkennung]
- Man. Programme, man. Fokus und man. Belichtung
- OIS: Optischer Bildstabilisator
- HD Foto-/ Videoaufnahme [Video:1280x720p; 24 B/s]
- Grosser, lichtstarker Bildsensor [1/1,63 Zoll]



LEICA  
DC VARIO-SUMMICRON



Mit hochlichtstarkem Leica DC Vario-Summicron Objektiv 2,0-2,8 , 24mm-Superweitwinkel, dem durchdachten manuellen Bedienkonzept und optionalen Ausbaumöglichkeiten bietet die LX3 dem anspruchsvollen Anwender eine in der Kompaktklasse einzigartige Qualität. Die Lumix LX3 tritt die Nachfolge der populären Panasonic High-End-LX-Modelle an. Zusammen mit einer doppelt so hohen Lichtstärke wie bei der LX2 und der selten zu findenden superkurzen Anfangsbrennweite von 24mm des völlig neu konstruierten Leica D Vario-Summicron ergeben sich völlig neue Einsatzmöglichkeiten, wie sie keine andere Zoom-Kompaktkamera bietet. So bringt die hohe Lichtstärke nicht nur Reserve bei schlechten Lichtverhältnissen, sondern auch mehr kreativen Spielraum für den gezielten Umgang mit der Schärfentiefe. Das Objektiv wurde besonders auf gleichmäßig hohe Schärfe bis in die Bildecken und minimale Verzeichnung hin gerechnet. Durch diese ausgeprägte Funktionsvielfalt setzt sich die Lumix LX3 von anderen Kompaktkameras ab. Mit ihrer Bildqualität dank des großen Sensors, ihren vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten in so kompakter Form sowie last not least der Aufzeichnungsmöglichkeit im RAW-Format wird die Lumix LX3 selbst Spiegelreflex-Fotografen begeistern.

Digital Still Camera 10 MP  
silber  
**DMC-LX3EG-S**

FEATURES:	
<b>Objektiv</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonnenuntergang</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leica DC Vario-Summicon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Speisen</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 mm Weitwinkel (Anfangsbrennweite)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sport</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zoom optisch/digital [2,5x / 4x]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sternenhimmel</li> </ul>
<b>Intelligente Automatik [iA] - Der einfache Automodus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strand</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optischer Bildstabilisator (OIS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiere</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intelligente ISO-Kontrolle [Auto]</li> </ul>	<b>Bedienerfreundlichkeit</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesichtserkennung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intelligente Automatik [iA]</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rote Augen Korrektur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manueller Fokus</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szenenerkennung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AF-Hilfslicht</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motiverkennung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Weissabgleich manuell</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontraststeuerung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Weissabgleich autom.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontinuierlicher Autofokus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motivprogramme</li> </ul>
<b>Aufnahmefeatures</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belichtungsprogramme Programm AE, Belichtungsprioritäts AE, Blendenprioritäts AE, Manuell</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fotoformate 4:3 / 3:2 / 16:9</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hilfe-Menü für Motivprogramme</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Videoformate 4:3 / 16:9 / HD 16:9</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Echtzeit-Histogramm</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serien-Bilder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eingebauter Blitz</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selbstauslöser</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bildkompositionshilfen</li> </ul>
<b>Motivprogramme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LC Display</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baby 1/2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PictBridge [Direktdruckfunktion]</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blitzserie</li> </ul>	<b>Wiedergabe</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Feuerwerk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatische Horizontal/Vertikal Erkennung</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filmkorn</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Löschsperre</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hochempfindlichkeit [ISO 1600-6400]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Textstempel (indiv. Eingabe)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerzenlicht</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschneidung</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Landschaft</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diaschau [mit Musik]</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lochkamera</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DPOF Druckeinstellungen</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luftaufnahme</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Favoriten-Auswahl</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nacht-Landschaft</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kalenderfunktion</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nacht-Portrait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorschaubilder 30/12 Bilder</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Party</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzelbild von Video</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Portrait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parallelwiedergabe</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schnee</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zoom Funktion</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schnelle Serienbilder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Horizontkorrektur</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schöne Haut</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selbst-Portrait</li> </ul>	

Digital Still Camera 10 MP  
silber  
**DMC-LX3EG-S**

FEATURES(Fortsetzung):	
<b>Audio Features</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fotofunktion mit Ton [5 Sek.]</li> <li>• Nachvertonung [max. 10 Sek.]</li> <li>• Eingebauter Lautsprecher</li> <li>• Eingebautes Mikrofon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polnisch</li> <li>• Schwedisch</li> <li>• Portugiesisch</li> <li>• Spanisch</li> <li>• Tschechisch</li> <li>• Türkisch</li> <li>• Ungarisch</li> </ul>
<b>Speichermedium</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eingebauter Speicher [50 MB]</li> <li>• SDHC Memory Card</li> <li>• SD Memory Card</li> <li>• Multi MediaCard [nur Foto]</li> </ul>	<b>Mitgeliefertes Zubehör</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lithium Ionen Akku</li> <li>• Ladegerät</li> <li>• USB-Kabel</li> <li>• Netzkabel</li> <li>• Trageriemen</li> <li>• Objektivdeckel</li> <li>• Audio / Video-Kabel</li> <li>• Batterie Schutztasche</li> <li>• CD-ROM</li> </ul>
<b>Anschlüsse</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktiver Blitzschuh</li> <li>• USB-Anschluss 2.0 [Highspeed]</li> <li>• HD Audio/ Video-Ausgang [Komponente]</li> <li>• Audio/Video-Ausgang</li> <li>• DC-Eingang</li> </ul>	
<b>Menü-Sprachen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dänisch</li> <li>• Deutsch</li> <li>• Englisch</li> <li>• Finnisch</li> <li>• Französisch</li> <li>• Italienisch</li> <li>• Japanisch</li> <li>• Niederländisch</li> </ul>	<b>Mitgelieferte Software</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ArcSoft MediaImpression</li> <li>• ArcSoft PanoramaMaker</li> <li>• AAC-Wiedergabe</li> <li>• PhotofunStudio -viewer-</li> <li>• SILKYPIX DEVELOPER STUDIO</li> <li>• Quick Time</li> <li>• USB-Treiber</li> </ul>

TECHNISCHE DATEN:	
<b>Objektiv:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LEICA DC VARIO-SUMMICRON</li> </ul>	<b>Verlängerter optischer Zoom:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• max. 4,5x [3 MP 4:3 / 3 MP 3:2 / 2 MP 16:9]</li> </ul>
<b>Lichtstärke:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• F2,0 / 2,8 [W/T]</li> </ul>	<b>Brennweite:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KB [35mm]: 24 - 60mm [f 5,1-12,8 mm]</li> </ul>
<b>Bildstabilisator:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OIS: optischer Bildstabilisator [2 Modi]</li> </ul>	<b>Fokus:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal/ Makro, Quick AF, kontinuierlicher-Autofokus, AF/MF Umschaltung, manueller Fokus (joystick), One Shot AF, AF Bereichsauswahl, AF-Tracking</li> </ul>
<b>Zoom optisch/digital:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.5x optisch / 4x Digitalzoom</li> </ul>	

Digital Still Camera 10 MP  
silber  
**DMC-LX3EG-S**

TECHNISCHE DATEN(Fortsetzung):	
<b>Autofokus-Mehrfeldmessung:</b> • Gesichtserkennung/ 1-Feld/1-Feld-Highspeed/ 3-Feld-Highspeed/ 9-Feld/ Spot	<b>Bildgrösse Foto 4:3 (Pixel):</b> • max. 3.648 x 2.736, 6 Abstufungen
<b>Fokusbereich:</b> • Normal: 50cm (W) /100 cm (T) - ~; Intel. Auto/ Makro: 1 cm (W)/ 30 cm (T) - ~	<b>Bildgrösse Foto 3:2 (Pixel):</b> • max. 3.776 x 2.252, 5 Abstufungen
<b>Automat. Gesichtserkennung:</b> • bis zu 15 Gesichter	<b>Bildgrösse Foto 16:9 (Pixel):</b> • max. 3.968 x 2.232, 5 Abstufungen
<b>CCD-Sensor / Pixel total:</b> • 1/1,63 Zoll, 11,3, Mio. Pixel, Primärfarbenfilter	<b>Komprimierung:</b> • Fine/Standard/RAW/RAW+Standard JPEG/RAW+Fine JPEG
<b>Lichtempfindlichkeit (ISO):</b> • Auto /100 / 200 / 400 /800 / 1600 [Hochempfindlichkeitsmodus Auto 1600-6400]	<b>Automatische Fotokontrolle:</b> • 1 Sek. /2 Sek. / vergrössern/ fest
<b>Pixel effektiv:</b> • 10,1 Megapixel	<b>VideofORMAT:</b> • QuickTime Motion JPEG
<b>Gegenlichtkompensation:</b> • in der intelligenten Automatik	<b>Auflösung Video 4:3 (Pixel):</b> • max. 640x480 (30 oder 10 B/s)
<b>Blende:</b> • F2,0-8,0 [W] / F2,8-8,0 [T]	<b>Auflösung HD Video 16:9 (Pixel):</b> • 1280x720 [24 B/s]
<b>Belichtungsmessung:</b> • Intelligente Mehrfeld-/Mittenbet. Integral-/Spotmessung	<b>Auflösung Video 16:9 (Pixel):</b> • 848x480 [30 B/s]
<b>Belichtungszeit:</b> • 60-1/2.000 Sek.; 15/ 30/ 60 Sek. [Sternenhimmel-Modus]	<b>Farbeffekte:</b> • Kalt/ Warm/S&W/Sepia/ Standard
<b>Bild-Einstellung:</b> • Kontrast, Schärfe, Sättigung, Rauschunterdrückung	<b>Serienbilder:</b> • max. 2,5 B/s, max. 8 Bilder [Standard]
<b>Belichtungsprogramme (AE):</b> • Programm AE; P / A / S / M; 23 Motivprogramme	<b>Hochgeschwindigkeits-Serienbilder:</b> • ca. 6 B/s [2MP 4:3; 2,5 MP 3:2; 2 MP 16:9]
<b>Belichtungskorrektur:</b> • 1/3 LW Schritte, -2 bis +2 LW	<b>Unlimited-Serienbilder:</b> • bis zur max. Speicherkartengrösse
<b>Belichtungsreihe:</b> • +/- 1/3 LW bis 1 LW Schritte, 3 Bilder	<b>Eingebauter Blitz:</b> • Automatisch, 8 Einstellungen (u.a. Rote Augen Vorblitz)
<b>Weissabgleich:</b> • Auto/ Tageslicht/ Wolken/ Schatten/ Halogen/ Farbtemperatur/White Set 1/White Set 2	<b>LC-Display (Grösse/Pixel):</b> • 7,6 cm TFT [3 Zoll; 460.000 Pixel]; Bildfeld ca. 100%
<b>Selbstausröser:</b> • 2 Sek. / 10 Sek.	<b>LC-Display [Funktionen]:</b> • AUTO Power LCD Modus; Power LCD Modus
<b>Bildformat:</b> • JPEG, RAW, DPOF kompatibel	<b>Stromversorgung:</b> • Li-ion Akku (3.7V, 1000mAh)
	<b>Max. Batteriekapazität (LCD):</b> • 380 Fotos (CIPA Standard)
	<b>Gewicht:</b> • 229 g [265 g mit SD Memory Card/Batterie]

Digital Still Camera 10 MP

silber

## DMC-LX3EG-S

### TECHNISCHE DATEN(Fortsetzung):

Farbe:

- Silber

Abmessungen (B x H x T):

- 10.8 x 5.9 x 2.7 cm

### TESTBERICHTE:

#### Colorfoto

11/2008

TESTSIEGER

#### Foto Magazin

11/2008

TESTSIEGER

#### Foto Magazin

11/2008

SEHR GUT

#### DigitalPHOTO

11/2008

Testurteil: GUT

#### FotoHITS Pixelguide

10/2008

Bildqualität: GUT