

MEX-BT3700U

► <http://www.sony.ch>

Dieses Dokument wurde erstellt am
29.04.2009

Bluetooth® CD-Tuner mit großem Funktionsumfang. Schließen Sie Ihren iPod® oder USB mp3-Player an. Dank ZAPPIN™ und Quick BrowZer finden Sie Ihre Lieblingstitel im Handumdrehen.



Funktionen

Bitte beachten Sie, dass die Funktionen/technischen Daten sich von Land zu Land unterscheiden können.

- Dank der ZAPPIN™ Funktion für die Wiedergabe von Clips aus Ihrer Musiksammlung - direkt von einem USB-mp3-Player oder von CD - finden Sie Ihren Lieblingstitel im Handumdrehen.
- Quick BrowZer™ ermöglicht das komfortable Durchsuchen zahlreicher Titel von CD/USB/iPod®.
- Freisprechfunktion über Bluetooth® HFP und integriertes Mikrofon
- Kabelloses Stereo über Bluetooth® A2DP, AVRCP
- Sie können Ihren iPod®, mp3-Player oder USB-Stick anschließen und sofort auf Ihre Musikdateien zugreifen.
- 4 x 52 W S-MOSFET Verstärker liefert maximale Leistung und verringert Verzerrungen
- Tiefpassfilter reguliert die Übertragung mittlerer und hoher Töne an Ihren Woofer - für noch reineren Bassklang
- DM+ Advanced verbessert die Qualität komprimierter Audiodateien wie mp3

Weiterführende Links

► Produktsupport
► <http://www.sony.ch>

Technische Daten

UKW-Tuner

EE-Tuner	NEIN
Tuner/ABC (Automatic Bandwidth Control)	SSIR-EXA/NEIN
Senderspeicher: UKW/MW/LW/SW	18/6/6/NEIN
BTM (Best Tuning Memory)	JA
RDS EON	JA

CD-Player

CD: CD-R/CD-RW-Wiedergabe	JA/JA
CD: mp3-Codec	JA
CD: WMA-Codec	JA
CD: mp3-ID3-Tag-Anzeige (Titel-, Künstler-, Albumname)	JA (Version 2.4)
CD: WMA-Tag-Anzeige (Titel-, Künstler-, Albumname)	JA
CD: CD-Text	JA
CD: Wiedergabe von BBE-MP und CD	NEIN
Titelanzeige: MiniDisc-/CD-Text	NEIN/JA (automatisch)
D/A-Wandlung	24-Bit
Frequenzgang	10 - 20.000 Hz
Frequenztoleranz	+/-1 dB
Signal-Rauschabstand	120 dB
Wiederholen/Zufallswiedergabe	JA/JA

Verstärker

S-MOSFET Endstufe	JA
Ausgangsleistung (DIN 45324, 4 Ohm)	27 W x 4
Max. Ausgangsleistung (1 kHz, 4 Ohm)	52 W x 4
EQ 3 (3-Band-Equalizer)	EQ3 Stufe II
Separate Bass-/Höheneinstellung	Niedrig/Mittel/Hoch
Loudness	JA

Signaleingang/-ausgang

USB-Schnittstelle, Anschluss auf der Vorderseite	JA
Bluetooth™	JA
Bluetooth®, drahtloses Audio-Streaming	JA
Bluetooth®, drahtlose Freisprechbedienung	JA
Kabellose Telefonbuchübertragung vom GSM-Mobiltelefon über Bluetooth®	NEIN
Vorverstärker Ausgang: Vorn/Hinten	JA/JA 3 x
Max. Vorverstärker Ausgangsleistung	2 V
Umschaltung zwischen Rear- und Sub-Ausgang möglich	JA/JA
Tiefpass	JA

Lautstärkeregelung des Subwoofer-Ausgangs	JA
AUX-Audioeingang auf der Vorderseite (3,5-mm-Mini-Buchse)	JA
iPod® Anschluss	JA (über vorderen USB-Eingang)
Durchsuchen von iPod® Playlists (Ordner/Dateien)	JA

Sonstiges

DRIVE-S	JA
Display: FL-LCD (leuchtend)	JA
Display: Punktmatrix-Display/Segment-TFT-LCD	NEIN/JA
Anzeige: Anzeige kyrillischer Zeichen	NEIN
Display: LCD-Typ	W.LED 13 Segment
Display: mehrfarbig/zweifarbige/einfarbig	NEIN/NEIN/JA
Display: Kontrast einstellbar	NEIN
Display: Display-Dimmer	JA (manuell)
Farbe der Tastenbeleuchtung	Blau
Farbe der Tastenbeleuchtung einstellbar	NEIN
Anschluss für Safety Commander	JA
Sensor für Infrarot-Fernbedienung	JA
Abnehmbares Bedienteil/Sicherheitscode	JA/NEIN
Integrierte Uhr: 24 h/12 h	JA/NEIN
Lautstärkeabsenkung bei Telefonanrufen	JA
ISO-Anschluss: Integrierter/mitgelieferter Adapter	NEIN/JA
Abmessungen (B x H x T) ca.: (mm)	178 x 50 x 79

Mitgelieferte Fernbedienung

Safety Commander	NEIN
Infrarot-Kartenfernbedienung	RM-X304

Optionale Fernbedienung

Safety Commander	RM-X4S
Infrarot-Kartenfernbedienung	NEIN

Umweltfaktoren

Akkutyp	CR-2025
Chemische Zusammensetzung	Lithium
Gewicht pro Akku	2,4 g
Akkuanzahl pro Produktpaket	x 1