

STR-DH700

► <http://www.sony.ch>

Dieses Dokument wurde erstellt am
22.06.2009

Leistungstarker 7.1-Kanal-Heimkino-HDMI™ Receiver für atemberaubenden Digital Cinema Sound. S-AIR ready, DCAC für automatische Klangkonfiguration per Knopfdruck und DIGITAL MEDIA PORT zur Wiedergabe Ihrer mp3-Titel.



Funktionen

Bitte beachten Sie, dass die Funktionen/technischen Daten sich von Land zu Land unterscheiden können.

- 3 HDMI™ Eingänge, 1 HDMI™ Ausgang für 1080/24p-Signaldurchschleifung und problemloses Anschließen kompatibler Geräte und HD-Quellen wie Blu-ray Disc™
- S-AIR ready: Mit diesem optionalen Extra können Sie Musik kabellos genießen (nur Rear-Lautsprecher).
- Die Bi-Verstärker-Technologie gewährleistet, dass jeder Lautsprecher von zwei Verstärkern angesteuert wird. Dadurch wird der Verzerrungsgrad minimiert und die Klangqualität deutlich verbessert.
- DIGITAL MEDIA PORT - Schließen Sie Ihren WALKMAN®, Ihren iPod®, Mobiltelefone, Bluetooth® und Wi-Fi® Geräte an, um Ihre digitalen Musikdateien wiederzugeben.
- Digitale Kalibrierung (DCAC) - dank der automatischen Klangkonfiguration per Knopfdruck können die Lautsprecher flexibel aufgestellt und verschieden große Räume und Grundrisse optimal beschallt werden.
- Gönnen Sie sich ein digitales Klangerlebnis wie im Kino mit Dolby® Pro Logic® II, Dolby® Digital und DTS® Digital Surround.
- BRAVIA Sync für einfache, integrierte Steuerung Ihres BRAVIA Fernsehers und anderer kompatibler Produkte mit nur einer Fernbedienung
- Audio-Player-Optimierung verbessert die Klangqualität komprimierter Audiodateien wie mp3
- UKW/MW-Tuner mit RDS und 60 Senderspeichern

Weiterführende Links

- Produktsupport
- <http://www.sony.ch>

- A/V-Synchronisierung zur perfekten Abstimmung von Bild und Ton bei Flachbildfernsehern
- Wählen Sie aus 14 verschiedenen Schallfeldern für ein herausragendes Heimkino- und Musikerlebnis.

Technische Daten

Verstärker

Ausgangsleistung (8 Ω , 1 kHz, THD 1 %)	100 W + 100 W
Analog Direkt	JA
Analog-Mix	JA
Bi-Verstärker	JA
Digital Cinema Studio EX. Modus A, B, C	JA
Digital Sound Processing (DSP)	SHARC
Digital Concert Hall	NEIN
Equalizer(F C Sur Sur B) BassMidTreble	B, T/Nein/Nein/Nein
Kopfhörerausgang	Ja (Vergoldet)
Anzahl an Verstärkerkanälen	7 Kanäle
OP-Verarbeitung	NEIN
Audio-Player-Optimierung	JA
Pureness-Regelung	NEIN
Sound Field Link (mit Sperre)	Ja(Nein)
Sound Field Programme (2 Kanäle)	2,0
Sound Field Programme (A.F.D)	11,0
Sound Field Programm (Film)	3.0
Sound Field Programme (Musik)	6,0
Lautsprecherimpedanz-Umschalter 4/8 Ohm	Nein (nur 8 Ohm)
Lautsprecher-Auswahlassistant	A/B
Lautsprecheranschlüsse	A: Vorderseite (Schraubanschluss)/ Sonstige (Klemmanschluss), B: Klemmanschluss
Subwoofer-Eingang X`Over	13 Punkte (40 - 160 Hz)
Typ	Analog

DCAC (Digital Cinema Auto Calibration)

DCAC (DSP UCOM)	BRONZE
Mikrofon (STEREO MONO)	MONO

Dekodieren des Formats

LPCM (2 Kanäle/5.1-Kanal/7.1-Kanal) über HDMI™	JA/JA/JA
96 k 24 Bit PCM	JA
AAC	NEIN
Dolby® Digital	JA

Dolby® Digital EX	JA
Dolby® Digital+	NEIN
Dolby® Dual Mono	JA
Dolby® Pro Logic®	JA
Dolby® Pro Logic® II	JA
Dolby® Pro Logic® IIx	JA
Dolby® TruHD	NEIN
DTS®	JA
DTS® 96 24	JA
DTS® HD	NEIN
DTS® NEO6	JA
DTS-ES™ (DISCRETE 6.1)	JA
DTS-ES™ (MATRIX 6.1)	JA

Allgemein

AC (abnehmbar)	NEIN
Abmessungen	430 x 157,5 x 322
Display	8 Seg. FL
GUI OSD	NEIN
Blaue LED für Mehrkanaldekodierung	NEIN
Bildschirm	Spritzguss, schwarz
PIN-Anschluss	Nickel
Fernbedienung	RM-AAU023
Sleep Timer (Abschaltautomatik)	JA
Gewicht	8 kg

Ein-/Ausgänge

AV-Eingang und -ausgang (S-Video IO) einschließlich AV-Eingang an der Vorderseite	4/1 (0/0)
Analoger Audioeingang (einschl. TV CEC)/ Audioausgang (ohne Tuner)/TV (CEC)	2/1/JA
Coax. (Ein-/Ausgang)	1/0
Komponenten-Video-D-Anschluss I O (Modul)	NEIN
Komponenten-Videoeingang und-ausgang (Signaldurchgang)	3/1
Programmierbarer Digitaleingang	NEIN
DMPORT	1 (keine OSD-Unterstützung)
Vordereingang	AV (Gold)
Monitoreingang (S-Videoeingang)	1 (0)
Mehrkanaleingang	NEIN
Opt. Einschließlich AV-Eingang an der Vorderseite (Ein-/Ausgang)	2/0/JA
Phono (MM)	NEIN
Vorverstärker	SW x 1
USB	NEIN
i.LINK™	NEIN
iPod®	NEIN

Tuner

Voreingestellter Kanal (XM FM AM)	TTL60 (-/30/30)
Automatische Sendererkennung	JA
Direkte Senderabstimmung	JA (RM)
HDMI™ Repeater	3/1 (Typ: Schalter)
RDS	JA
Sendername	JA

Video-Funktionen

1080p	JA
1080/24p	JA
Deep Color	NEIN
x.v.Colour (xvYCC)	NEIN
A V SYNC (Variabel Fest)	NEIN
Programmierbarer HDMI™ Videoeingang	NEIN
Programmierbarer Komponenten-Videoeingang	NEIN
Eingangssignal (bis zu)	NEIN
Ausgangssignal (bis zu)	NEIN
Sampling-Frequenz (96 kHz/48 kHz)	48 kHz
Upscale (HDMI™-Komponente)	Nein/Nein
Videowandler (Digital Analog)	NEIN
Videowandler (S-Komponente HDMI™)	NEIN

Wireless

S-AIR ready TX	JA
----------------	----