

32" Full HD LED-TV, DVB-T/-C/-S,
silber

Empfohlener Verkaufspreis inkl. MWST. und Gebühren

CHF 1'813.-

TX-L32D28ES

- LED-LCD-TV in ultraflachem Titan-metallic Design
- 200 BLB Intelligent Frame Creation Pro und V-real PRO 5 Signalverarbeitung
- Dynamischer Kontrast von 2.000.000:1
- HD Multituner für DVB-S, DVB-C und DVB-T unterstützt HD+ und CI Plus
- Hervorragend vernetzt mit VIERA Cast, DLNA, USB und VIERA Image Viewer
- Umweltfreundlich dank hoher Energieeffizienz, Eco Mode, Eco Link und Langlebigkeit



Symbiose aus Design und Technologie! Extrem schlank und gut aussehend – Die Pure Line Serie steht auf ganzer Linie für schlichtes Understatement. Die leistungsstarke Full HD Technologie der eleganten LED-LCD-Flachbildfernseher liefert exzellente Bild- und Tonqualität bei grosser Anwenderfreundlichkeit. Klar, grazil und schön – einfach Pure Line. Dank der V-real PRO 5 Signalverarbeitung werden brillante und natürliche Bilder erzeugt, die durch das 200BLB Intelligent Frame Creation Pro selbst bei schnellsten Bewegungen keinerlei Schärfe einbüßen. Bei einem Kontrastverhältnis von über 2.000.000:1 erleben Sie ausserdem tiefes Schwarz und atemberaubende Plastizität. Der neue HD-Multituner für DVB-S, DVB-T und DVB-C bietet vielseitige Empfangsmöglichkeiten und unterstützt HD+ und CI Plus. Darüber hinaus sind Sie mit dem D28 optimal vernetzt, da Sie sich über VIERA CAST ausgewählte Internethighlights direkt in Ihr Wohnzimmer holen können. Schauen Sie beispielsweise die Tagesschau top aktuell wann immer Sie wollen. Zusätzlich ist das Betrachten von Videos und Bildern von Ihrem PC mit Hilfe von DLNA kein Problem mehr. Der USB-Anschluss ermöglicht es Ihnen unter anderem Filme und Musik auf einer externen Festplatte zu speichern und jederzeit auf Ihrem VIERA Flachbildfernseher abzuspielen. Mit Hilfe von Wireless USB können Sie ihren Fernseher sogar kabellos in Ihr Netzwerk einbinden. Angeschlossene Geräte lassen sich dank VIERA Link bequem und schnell über die TV-Fernbedienung steuern. Der D28 arbeitet sehr energieeffizient und verfügt zum Schutz der Umwelt zusätzlich über den integrierten Eco Mode, Eco Link, ein Optionales Zubehör: Wandhalterung TY-WK3L2RW Wireless USB-Adapter TY-WL10E-K USB-Kommunikationskamera TY-CC10W

32" Full HD LED-TV, DVB-T/-C/-S, silber TX-L32D28ES

FEATURES:

Bildschirmart

- Diagonale, brutto/sichtbar 80 / 80 cm
- Full HD
- HD-ready
- Edge-LED-LCD
- Auflösung 1.920 x 1.080 Pixel
- 16:9 Format

Bild

- Panel Full HD IPS-Panel
- Betrachtungswinkel 178°
- Reaktionsgeschwindigkeit 2 ms
- Signalverarbeitung V-real PRO 5
- C.A.T.S. (Umgebungslichtsensor)
- Intelligent Frame Creation 200 blb IFC Pro mit Motion Focus
- Bewegtbildauflösung 800 Linien
- 24p Smooth Film
- 24p Playback
- Intelligent Scene Controller
- Dynamisches Kontrastverhältnis 2.000.000:1
- Graustufen max. 1.024
- isf Kalibrierung
- Deep Color
- x.v. colour
- Darstellbare Farben max. 1 Milliarde
- 3D Colour Management
- Erweiterte Schärfe
- Colour Matrix Arrangement
- Active Colour Enhancer
- Overscan an/aus
- Video-Rauschunterdrückung
- 3D digitaler Kammfilter
- Bild-Modi Dynamik, Normal, Kino, Spiel, Foto, True Cinema, Pro1, Pro2

Sound

- V-Audio ProSurround
- Dolby Digital Plus Ausgabe für DVB
- dts Ausgabe für DVB

- Ausgangsleistung 20 Watt
- NICAM und Stereo Analog (A2:Deutschland) B, G, I, L
- Tonfunktionen Musik / Sprache / Benutzer
- Bass/Höhen/Balance
- Lautstärkekorrektur für TV-Positionen
- Equalizer

Bedienerfreundlichkeit

- VIERA CAST 2.0
- VIERA Link HDAVI 5
- Q-Link
- VIERA Tools
- Media Player
- VIERA Image Viewer (SD-Karten Wiedergabe) AVCHD / M-PEG2 / DivX HD / JPEG / MP3
- SD-Diashow Intervallwahl, Blendeffekte, Hintergrundmusik
- WiFi ready (USB)
- USB Recording
- DLNA DivX/DivX HD/MPEG2/HD-JPEG/AVCHD/MP3/AAC/LPCM
- Multi-Window PAT
- Multi Window mit 1Tuner PAT
- Teletext Level 2.5 mit 1.500 Speicherseiten
- Multi Audio für DVB
- Multi Video für DVB
- Gemstar EPG für DVB-T
- Premium EPG für DVB-S und DVB-C
- Profile für DVB 4x
- Signaleigenschaften für DVB
- LNB Grundeinstellungen für DVB-S
- Antennensystem / DiSEqC 1.0 für DVB-S
- Full Scan / Quick Scan für DVB-S
- Einkabelfunktion für DVB-S
- Game Mode
- Spielzeitanzeige
- Hotel Modus
- Premium Bildschirm-Menü mit 25 OSD-Sprachen
- Erweiterte Bildeinstellungen
- AV Label bearbeiten
- Standbild

32" Full HD LED-TV, DVB-T/-C/-S, silber TX-L32D28ES

FEATURES (Fortsetzung):

- Aus-Timer
- Kindersicherung
- Formatanpassung Auto/16:9/14:9/Aspekt / 4:3 / Zoom 1,2,3

Empfang

- HD Multituner
- Kabeltuner mit Hyperband
- DVB-T Tuner Ja (H.264 HD)
- DVB-C Tuner Ja (H.264 HD) - Nicht für Österreich
- DVB-S Tuner Ja (H.264 HD)
- ATP Automatische Senderprogrammierung
- Autom. Sendersortierung
- Manuelle Sendersortierung
- Programmplätze ~10.000
- PAL B/G/H, I, D/K
- SECAM B/G, D/K, L/L (nur analog)
- NTSC über AV
- M-NTSC über AV
- Secam über AV
- PAL über AV
- PAL-60 über AV
- 480i/p(60Hz), 576i/p(50Hz), 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) + 1080p 24Hz (HDMI)

Anschlüsse

- LAN-Anschluss
- USB-Schnittstelle 2x (1x Front-, 1x Rückseite)
- HDMI-Schnittstelle 4x (3x Rückseite 1x seitlich, mit HDCP)

- Audio Return Channel
- Common Interface (CI) CI Plus
- SD-Karten Eingang (SDHC / SDXC kompatibel)
- PC-Eingang (VGA)
- Scart-Anschluss 2x
- Euro-AV 1 (Scart) mit AV IN/OUT; RGB IN; Q-Link
- Euro-AV 2 (Scart) mit AV IN/OUT; S-VIDEO/RGB IN; Q-Link
- YUV-Komponenteneingang (Cinch)
- Optischer Digitalausgang
- Video (Cinch)
- Audio-Eingang (L+R) für HDMI, PC, Componenten-Sign. Cinch
- Audio L+R Eingang (Cinch)
- Audio-Ausgang (Cinch) Monitor-Ausgang
- Kopfhörer getrennt regulierbar

Mitgeliefertes Zubehör

- Premium-Fernbedienung Plus (TV / VCR / DVD)
- Sockel im Lieferumfang Satin Silver

Optionales Zubehör

- Wandhalterung TY-WK3L2RW (kippar)
- USB-Kommunikationskamera

Umwelteigenschaften

- Eco Mode zuschaltbar für jeden Bild Modus
- Eco Link
- Auto-Standby
- Radio Modus
- Panel ausschaltbar

32" Full HD LED-TV, DVB-T/-C/-S, silber TX-L32D28ES

TECHNISCHE DATEN:

Abmessungen (B x H x T):

- 79.5 x 52.1 x 7.7 (ohne Fuss) cm

Abmessungen Standmodell (BxHxT):

- 79.5 x 53.6 x 20.1 (mit Fuss) cm

Hauptfarben:

- Satin Silver

Gewicht:

- 12.0 (Display) / 17.0 (mit Sockel) kg

Durchschnittlicher Stromverbrauch:

- W

Durchschnittliche Leistungsaufnahme (nach IEC 62107 Ed.2):

- W

Maximale Leistungsaufnahme (nach IEC 60107):

- 136 W

Stromverbrauch:

- max. 136 W

Stromverbrauch (Standby):

- 0,3 W

Netzspannung:

- 220 - 240 V

Betriebstemperatur:

- 0°C - 35°C