

INTERIOR SERIES



Magnat

INTERIOR SERIES



Magnat

INTERIOR SERIES



Interior Audio



Interior Power



Interior Wireless

Magnat

INTERIOR SERIES

Besonderheiten

○ INTERIOR WIRELESS

Hochwertiger, aktiver Kompakt-Lautsprecher mit kabelloser Signalübertragung
Klangneutrale und störungsfreie digitale 2,4 GHz-Funkübertragung

Reichweite bis zu 25 m (Freifeld)

Hochwertige Lautsprecherbestückung: 25 mm Gewebe-Hochtöner mit Neodym-Antrieb, 13 cm Tief-Mitteltöner mit Aluminium-Membran und Klippel®-optimiertem Magnetsystem

Stabiles und resonanzarmes Gehäuse aus faserverstärktem ABS mit zusätzlicher MDF-Verstrebung

Lautsprecher mit Hochglanzfront

Integrierter digitaler Verstärker mit 2 x 25 Watt Gesamtleistung, linearem Übertragungsbereich und geringsten Verzerrungswerten.

Sendeeinheit mit kompakten Abmessungen

○ Ausstattung Lautsprecher-Set:

Fernbedienung für Standby-Funktion, Lautstärke, Mute und Eingangswahl

Der Betriebszustand wird über zwei Dual-Colour LEDs angezeigt

Separater Audio-Eingang für eine zusätzliche Audioquelle am Hauptlautsprecher (3.5 mm Klinkenbuchse)

Subwooferausgang am Hauptlautsprecher

Metall-Lautsprecherklemmen

4 wählbare Empfangskanäle

Separates Netzteil

Wandhalterung mit Sicherheitsmechanismus

○ Ausstattung Sender:

Stereo Cinch-Eingang

Hochwertiger A/D-Wandler

4 wählbare Senderkanäle

Schwenkbare Sendeantenne

Betriebsanzeige über LED

Separates Netzteil



INTERIOR SERIES

Besonderheiten

○ INTERIOR POWER

Hochwertiger, aktiver Kompakt-Lautsprecher
Hochwertige Lautsprecherbestückung: 25 mm Gewebe-Hochtöner mit Neodym-Antrieb, 13 cm Tief-Mitteltöner mit Aluminium-Membran und Klippel®-optimiertem Magnetsystem
Stabiles und resonanzarmes Gehäuse aus faserverstärktem ABS mit zusätzlicher MDF-Verstrebung
Lautsprecher mit Hochglanzfront
Integrierter digitaler Verstärker mit 2 x 25 Watt Gesamtleistung, linearem Übertragungsbereich und geringsten Verzerrungswerten.

○ Ausstattung Lautsprecher-Set:

Fernbedienung für Standby-Funktion, Lautstärke, Mute und Eingangswahl
Der Betriebszustand wird über zwei Dual-Colour LEDs angezeigt
Separater Audio-Eingang für Stereo Cinchbuchsen, 3.5 mm Stereo Klinkenbuchse und USB Anschluss
Subwooferausgang am Hauptlautsprecher
Metall-Lautsprecherklemmen
Separates Netzteil
Wandhalterung mit Sicherheitsmechanismus

○ INTERIOR AUDIO

Hochwertiger Kompakt-Lautsprecher
Hochwertige Lautsprecherbestückung: 25 mm Gewebe-Hochtöner mit Neodym-Antrieb, 13 cm Tief-Mitteltöner mit Aluminium-Membran und Klippel®-optimiertem Magnetsystem
Stabiles und resonanzarmes Gehäuse aus faserverstärktem ABS mit zusätzlicher MDF-Verstrebung
Lautsprecher mit Hochglanzfront
Metall-Lautsprecherklemmen
Wandhalterung mit Sicherheitsmechanismus



Interior Audio



Interior Power



Magnat

INTERIOR SERIES

Highlights

○ INTERIOR WIRELESS

High-quality, powered compact loudspeaker with wireless signal transmission

Neutral and interference-free digital 2.4GHz wireless transmission

Operating range up to 25 m (depending on the environment)

High-quality loudspeakers: 25 mm fabric dome tweeter with neodymium magnet circuit, 13 cm woofer-midrange with aluminium cone and Klippel®-optimized magnet system

Solid, low-resonance, fibre-filled ABS cabinet with additional MDF bracing

High gloss speaker front

Integrated digital amplifier with a total output power of 2 x 25 watts, linear frequency response and very low distortion factor

Compact transmitter unit

○ Speakers:

Remote control for standby function, volume, mute and input selection

Operating mode is indicated by twin dual-color LEDs

Separate Audio input for an additional audio source at the main speaker (3.5 mm stereo jack)

Main speaker with separate Audio-input and subwoofer output

Metal speaker connectors

4 selectable reception channels

Separate power supply

Wall mounting brackets with safety mechanism

○ Transmitter:

Stereo cinch input

High-quality A/D converter

4 selectable transmitter channels

Swivelling transmitting antenna

Indication of the operating mode by LED

Separate power supply



INTERIOR SERIES

Highlights

○ INTERIOR POWER

High-quality, powered compact loudspeaker

High-quality loudspeakers: 25 mm fabric dome tweeter with neodymium magnet circuit, 13 cm woofer-midrange with aluminium cone and Klippel®-optimized magnet system

Solid, low-resonance, fibre-filled ABS cabinet with additional MDF bracing

High gloss speaker front

Integrated digital amplifier with a total output power of 2 x 25 watts, linear frequency response and very low distortion factor

○ Speakers:

Remote control for standby function, volume, mute and input selection

Operating mode is indicated by twin dual-color LEDs

Separate Audio input for stereo RCA jack, 3.5 mm stereo jack and USB connection

Main speaker with separate Audio-input and subwoofer output

Metal speaker connectors

Separate power supply

Wall mounting brackets with safety mechanism

○ INTERIOR AUDIO

High-quality, powered compact loudspeaker

High-quality loudspeakers: 25 mm fabric dome tweeter with neodymium magnet circuit, 13 cm woofer-midrange with aluminium cone and Klippel®-optimized magnet system

Solid, low-resonance, fibre-filled ABS cabinet with additional MDF bracing

High gloss speaker front

Metal speaker connectors

Wall mounting brackets with safety mechanism



Interior Audio



Interior Power



Magnat

INTERIOR WIRELESS

Technische Daten/Features

Prinzip
Principle aktiver 2-Wege Funk-Lautsprecher, Bassreflex
Powered 2-way digital wireless speaker, bass reflex

Bestückung
Equipement 1 x 130 mm TMT, 1 x 25 mm HT
1 x 130 mm MW, 1 x 25 mm T

Ausgangsleistung/Output Power:

Nennleistung 2 x 18 W

Nominal power 2 x 18 w

Impulsleistung 2 x 25 W

Peak power 2 x 25 w

Frequenzgang 34 – 32.000 Hz

Frequency response 34 – 32,000 Hz

Übergangsfrequenz 3.500 Hz

Crossover frequency 3,500 Hz

Eingangsempfindlichkeit 1,25 V/10 k Ω
Input sensitivity 1,25 V/10 k Ω

Netzspannung 110 - 240 VAC/50 - 60 Hz

Net voltage 110 - 240 VAC/50 - 60 Hz

Leistungsaufnahme/Power consumption:

Empfängernetzteil 2,5 W

Transmitter 2,5 w

Lautsprecher 50 W

Powered speaker 50 w

Ausführung Weiß seidenmatt mit Hochglanz-Front,
Schwarz seidenmatt mit Hochglanz-Front
Cabinet surface White semi-gloss with high gloss front,
black semi-gloss with high gloss front

B x H x T 240 x 150 x 180 mm,

W x H x D 113 x 28 x 140 mm (Sender/Transmitter)

Interior Wireless schwarz/black ART. NR.: 158 820

EAN: 40 18843 58820 9

Interior Wireless weiß/white ART. NR.: 158 822

EAN: 40 18843 58822 3

Magnat

INTERIOR POWER

Technische Daten/Features

| | |
|--|---|
| Prinzip Principle | aktiver 2-Wege Regallautsprecher, Bassreflex Powered 2-way bookshelf speaker, bass reflex |
| Bestückung Equipement | 1 x 130 mm TMT, 1 x 25 mm HT 1 x 130 mm MW, 1 x 25 mm T |
| Nenn-/Musikbelastbarkeit Power handling RMS/max. | 85/220 Watt 85/220 watts |
| Impedanz Impedance | 4-8 Ohm 4-8 ohms |
| Frequenzbereich Frequency response | 34 - 32.000 Hz 34 - 32,000 Hz |
| Übergangsfrequenz Crossover frequency | 3.500 Hz 3,500 Hz |
| Empfohl. Verstärkerleistung Rec. amplifier output | 20 - 200 W 20 - 200 w |
| Wirkungsgrad (1 Watt/1 m) Sensitivity (1 watt/1 m) | 90 dB 90 dB |
| Ausführung Cabinet surface | Weiß seidenmatt mit Hochglanz-Front, Schwarz seidenmatt mit Hochglanz-Front White semi-gloss with high gloss front, black semi-gloss with high gloss front |
| B x H x T W x H x D | 240 x 150 x 180 mm 240 x 150 x 180 mm |

Interior Power schwarz/black ART. NR.: 158 816 EAN: 40 18843 58816 2
Interior Power weiß/white ART. NR.: 158 818 EAN: 40 18843 58818 6

INTERIOR AUDIO

Technische Daten/Features

Prinzip
Principle 2-Wege Regallautsprecher, Bassreflex
2-way bookshelf speaker, bass reflex

Bestückung
Equipement 1 x 130 mm TMT, 1 x 25 mm HT
1 x 130 mm MW, 1 x 25 mm T

Ausgangsleistung/Output Power:

Nennleistung 2 x 18 W

Nominal power 2 x 18 W

Impulsleistung 2 x 25 W

Peak power 2 x 25 w

Frequenzgang 34 – 32.000 Hz

Frequency response 34 – 32,000 Hz

Übergangsfrequenz 3.500 Hz

Crossover frequency 3,500 Hz

Eingangsempfindlichkeit 1,25 V/10 k Ω
Input sensitivity 1,25 V/10 k Ω

Netzspannung 110 - 240 VAC/50 - 60 Hz
Net voltage 110 - 240 VAC/50 - 60 Hz

Leistungsaufnahme/Power consumption:

Lautsprecher 50 W

Powered speaker 50 w

Ausführung Weiß seidenmatt mit Hochglanz-Front,
Schwarz seidenmatt mit Hochglanz-Front
Cabinet surface White semi-gloss with high gloss front,
black semi-gloss with high gloss front

B x H x T 240 x 150 x 180 mm

W x H x D 240 x 150 x 180 mm

Interior Audio schwarz/black ART. NR.: 158 812 EAN: 40 18843 58812 4
Interior Audio weiß/white ART. NR.: 158 814 EAN: 40 18843 58814 8